

DH-HAC-HFW2120R-VF

Cámara HDCVI 720p 1.3Megapixel 720P para Exterior



Características

- 1/3" 1.3Megapixel CMOS
- 25/30/50/60ips@720P
- Alta velocidad, transmisión larga distancia en tiempo real
- HD and SD intercambiable
- Menú OSD, control por cable coaxial
- DWDR, Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3DNR
- 2.7~12mm, óptica varifocal
- Max. distancia LEDs IR 30m, Smart IR
- IP67, 12 VDC


DH-HAC-HFW2120R-VF

Especificaciones Técnicas

Modelo	DH-HAC-HFW2120RP-VF	DH-HAC-HFW2120RN-VF
Cámara		
Sensor de Imagen	1/3" 1.3Megapixel CMOS	
Pixeles Efectivos	1305(H)×977(V)	
Obturador Electrónico	1/3s~1/100,000s	
Velocidad Fotogramas	25/50fps@720P	30/60fps@720P
Sincronización	Interna	
Iluminación Mínima	0.01Lux/F1.4, 0Lux IR on	
Salida de Video	Salida de video 1 canal alta definición BNC HDCVI / CVBS Salida de video con definición estándar (Posibilidad de cambio)	
Características de Cámara		
Distancia Máxima LEDs IR	30m, Smart IR	
Día/Noche	Auto (ICR) / Color / B/W	
Reducción de ruido	2D/3D	
Menú OSD	Apoyo	
Objetivo		
Distancia Focal	2.7~12mm	
Angulo de visión	H: 87.6° ~27.9°	
Tipo de objetivo	Manual / Iris Fijo	
Montura	Φ14	
General		
Alimentación	DC12V±20%	
Consumo	Max 2.6W	
Temp. funcionamiento	-30°C~+60°C / Menos del 95% RH (Sin condensación)	
Distancia Transmisión	Más de 800m por un cable coaxial 75-3	
Protección	IP67	
Dimensiones	213mm×80mm×72mm	
Peso	0.55kg	
Material	Metal	

DH-HAC-HFW2120R-VF

Dimensiones (mm)



Accesorios (opcional)

